

 **VERMOP**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS



**TOPLOCK**  
Glasreinigung



# TopLock

Das Glasreinigungssortiment TopLock bietet innovative Qualitätsprodukte, die höchsten professionellen Ansprüchen gerecht werden. Das Arbeiten mit TopLock garantiert streifenfreie Sauberkeit auch in großer Höhe sowie in schwer zugänglichen Bereichen.


TopLock wurde mit besonderem Augenmerk auf Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Hochwertige Materialien wie profiliertes Aluminium, glasfaserverstärkter Kunststoff, Edelstahl und Carbon werden technisch ausge-

feilt und absolut präzise verarbeitet. Ein durchdachtes Verschluss-System garantiert sichere Stangenführung und schnelles Arretieren.

TopLock Glasreinigungssysteme verbinden Wirtschaftlichkeit, Qualität, Ergonomie und Funktionalität in überzeugender Weise. Hinzu kommen – typisch VERMOP – stete Weiterentwicklung, erstklassiger Service und Liefertreue. Alles zusammen macht TopLock zur glasklaren Empfehlung für Reinigungsprofis.



# TopLock – Sortiment



## LockStrip Einwascher

Die Auswahl an LockStrip Einwaschern bietet für jedes Reinigungsprofil die ideale Lösung. Der Bezug aus synthetischem Plüsch mit Microfaser-Anteil kann sehr viel Reinigungsflotte aufnehmen und ermöglicht dadurch deren gleichmäßige Verteilung auch auf großen Scheiben.

Dank optimaler Passform sitzt jeder LockStrip Einwascher perfekt und ohne Verrutschen auf dem TopLock Einwasch-Träger.

Es ist auch eine Modellvariante mit kratzfreiem Pad zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen erhältlich.

## TopLock Einwasch-Träger

Der TopLock Einwasch-Träger ist mit besonders ergonomischem Griff ausgestattet. Das gummierte Material ermöglicht schnelles präzises Arbeiten ohne Abrutschen. Der Griff ist optimal bemessen für eine ergonomische Handhabung, ohne dabei mit dem Einwascher in Berührung zu kommen.

## TopLock Köcher

Unverzichtbares Utensil für die professionelle Glasreinigung: Der TopLock Köcher fasst Wischer und Einwascher und ermöglicht tropffreies sicheres Arbeiten ohne Eimer. Der Gürtel mit Schnellverschluss sorgt für festen Halt und ein zugleich komfortables Tragegefühl.

# Sortiment – TopLock

## TopLock Wischergummi

Das Material der TopLock Wischergummi vereint die Geschmeidigkeit einer weichen Gummiqualität mit der Langlebigkeit einer harten. Dadurch kann das gleiche Wischergummi bei jeder Witterungsbedingung verwendet werden.


## Entriegelungstaste

Dank der einfach bedienbaren Entriegelungstaste lassen sich die Schienen am Wischergriff unkompliziert und schnell verschieben oder austauschen. Kein Wackeln, kein Verrutschen: Die Einkerbungen im LockHead gewährleisten den festen Sitz der Schienen. Dies gilt ebenso für die rutschsicher befestigten Gummis.



## Schienen

Die TopLock Schienen lassen sich mühelos verschieben oder austauschen und sitzen mit nur einem Handgriff perfekt. Dank der Einkerbungen sind die Schienen in allen Positionen sicher am LockHead Wischergriff fixiert.



## LockHead Wischer

Der LockHead Wischer ist in seiner Länge optimal bemessen für eine ergonomische Handhabung, ohne dabei den Einwascher zu berühren. Der sehr leichte Griff garantiert präzises, ermüdungsfreies Arbeiten.

Der rutschfeste gummierte Griff gewährleistet die problemlose und sichere Anwendung auch mit nasser Hand. Die Schienen lassen sich einfach und schnell verschieben oder austauschen und sitzen dennoch zuverlässig fest am Griff.

# TopLock – Sortiment




## TopLock Teleskopstangen


Die TopLock Teleskopstangen sind besonders leicht, sehr flexibel, sicher in der Anwendung und deshalb ideal geeignet für jeden Einsatz. Ihr Verschlussystem überzeugt durch einfache Handhabung und Präzision. Die innovative Innenverriegelung erspart mühsames Festschrauben und das Lösen der Überwurfmutter. Nur eine Vierteldrehung der Stange genügt, um sie in jeder Position zu fixieren. Auch bei maximaler Länge ist die TopLock Teleskopstange leichtläufig und exakt in der Stangenführung. Das Zusammenwirken des Exzenters mit dem profilierten Innenrohr erzeugt so hohen Flächenpressdruck, dass die Stange einer Zug- und Druckkraft von 60 kp standhält. Durch dieses System ist sie leicht ein- und ausfahrbar, ohne beim Lösen einzufallen. Integrierte Stopper verhindern das Einklemmen der Finger beim Zufahren.

## Profi-Konus mit Pinocchio Sicherheitsknopf

Der Profi-Konus mit dem Pinocchio Sicherheitsknopf schafft die gewünscht sichere Verbindung und sorgt für festen Sitz.



# Sortiment – TopLock



## Glassman Sicherheitsschaber

Der Glassman Sicherheitsschaber mit einer 10 cm breiten Klinge aus Solinger Stahl ist optimal geeignet, um Aufkleber, Farbreste oder Verkrustungen auf glatten Flächen, insbesondere auf Glas und Ceran zu entfernen. Das Blade Change Security System (BCS) garantiert den einfachen, schnellen und sicheren Klingewechsel. Die verriegelte Schutzkappe sitzt sicher über der Klinge und minimiert die Verletzungsgefahr. Als Griff aufgesetzt bietet sie außerdem eine optimale Kraftübertragung.



# TopLock Indoor Aquasoft



## TopLock Indoor Aquasoft – Innenreinigungsgerät

Das Spezialgerät TopLock Indoor Aquasoft eröffnet neue Möglichkeiten in der Innenreinigung: Demineralisiertes Wasser löst den Schmutz, der dann mit dem Textronic Microfaser-Hochleistungs-Pad abtransportiert wird. Das macht den Einsatz von Reinigungs-Chemie überflüssig. Die wasserführende Teleskopstange aus Carbon kombiniert mit wasserabweisendem, atmungsaktivem Gürtel machen die Glasreinigung angenehm leicht. Das punktuelle Schmutz-Entfernen und das rückstandsloses Abtrocknen garantieren eine große Zeitersparnis. Die Verschmutzung von Fensterrahmen und Böden durch Spritzwasser wird vermieden.

TopLock Indoor Aquasoft liefert nicht nur ein überzeugendes Reinigungsergebnis, sondern verleiht der Reinigungskraft ein professionelles Auftreten.

### Vorteile:

- Tropffrei
- Ökonomisch (wenig Wasser, keine Chemie)
- Ergonomisch für jede Reinigungskraft

### Einsatzgebiete in der Innenreinigung:

- Glasscheiben
- Spiegel
- Trennwände aus Glas
- Schaufenster in Einkaufszentren

# TopLock Indoor Aquasoft

## 1. Gürtel

Der leichte Gürtel bietet einen angenehmen Tragekomfort und ist mit hautfreundlichem, luftdurchlässigem 3D-Netzmaterial gefüttert. Die Taschen für Pads, Motor/Akku und Frischwasserflasche werden sicher am Gürtel befestigt, so dass sie auch beim Laufen und Knien nicht verrutschen. Der flexible Schnellverschluss ermöglicht die schnelle und individuelle Größenanpassung.

## 2. Frischwasserflasche

Die Frischwasserflasche nimmt bis zu 0,5 l demineralisiertes Wasser auf für die effektive Innenreinigung. Die Reinigungskraft kann damit, dank des niedrigen Verbrauchs, viele Stunden arbeiten, ohne Flüssigkeit auszutauschen oder nachfüllen zu müssen.

## 3. Wasserführende Stange

Die wasserführende Teleskopstange ist aus Carbon gefertigt. Das macht sie extrem leicht und angenehm in der Handhabung. Die Höhenverstellung und Fixierung erfolgt mit einem intuitiven und leicht bedienbaren Verschluss-System.

## 4. Pad


Der Textronic Microfaser-Hochleistungs-Pad entfernt leichte Verschmutzungen, z. B. Fingerabdrücke, schnell und einfach. Am Wechselhalter können die verschiedenen Padhalter für alle Gegebenheiten schnell und einfach befestigt werden. Das flexible Gelenk sorgt dafür, dass mit dem Pad auch schwer zugängliche Stellen problemlos erreichbar sind.

## 5. Akku



Der Lithium-Ionen-Akku versorgt den Indoor Aquasoft mit Strom, und das für mehrere Arbeitsstunden. Mit dem Ladegerät kann der Akku jederzeit zuverlässig aufgeladen werden.

## 6. Motor/Pumpe







Der Motor des Indoor Aquasoft arbeitet effizient und dabei besonders leise. Dadurch ist es problemlos möglich, dass etwa Büroräume ohne zu stören auch während der Arbeitszeit gereinigt werden können.



# TopLock – Zubehör

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verp. Einh.
	<p>Indoor Aquasoft Set 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 wasserführende Stange, kurz</li> <li>1 Padhalter</li> <li>1 Padhalter schmal</li> <li>1 Padhalter Delta</li> <li>1 Gürtel</li> <li>1 Motor/Pumpe</li> <li>1 Akku</li> <li>1 Frischwasserflasche</li> <li>5 Pad</li> <li>5 Pad schmal</li> <li>5 Pad Delta</li> </ul>	<p>2500</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2502</li> <li>2531</li> <li>2521</li> <li>2511</li> <li>2505</li> <li>2506</li> <li>2501</li> <li>2504</li> <li>2530</li> <li>2520</li> <li>2510</li> </ul>	
	<p>Indoor Aquasoft Set 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 wasserführende Stange, lang</li> <li>1 Padhalter</li> <li>1 Padhalter schmal</li> <li>1 Padhalter Delta</li> <li>1 Gürtel</li> <li>1 Motor/Pumpe</li> <li>1 Akku</li> <li>1 Frischwasserflasche</li> <li>5 Pad</li> <li>5 Pad schmal</li> <li>5 Pad Delta</li> </ul>	<p>2540</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2503</li> <li>2531</li> <li>2521</li> <li>2511</li> <li>2505</li> <li>2506</li> <li>2501</li> <li>2504</li> <li>2530</li> <li>2520</li> <li>2510</li> </ul>	













# Zubehör – TopLock

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verp. Einh.
	1. Griff LockHead 2. Griff Edelstahl	2600 2603	10 10
	Fensterwischer LockHead 25 cm Fensterwischer LockHead 35 cm Fensterwischer LockHead 45 cm Fensterwischer LockHead 55 cm	2622 2623 2624 2625	10 10 10 10
	Fensterwischer Edelstahl 35 cm Fensterwischer Edelstahl 45 cm Fensterwischer Edelstahl 55 cm	2613 2614 2615	10 10 10
	Ersatzschiene mit Gummi 25 cm Ersatzschiene mit Gummi 35 cm Ersatzschiene mit Gummi 45 cm Ersatzschiene mit Gummi 55 cm	2722 2723 2724 2725	10 10 10 10
	Wischergummi 25 cm Wischergummi 35 cm Wischergummi 45 cm Wischergummi 55 cm Wischergummi 92 cm Wischergummi 105 cm	2822 2823 2824 2825 2828 2829	10 10 10 10 10 10
	Einwasch-Träger 25 cm Einwasch-Träger 35 cm Einwasch-Träger 45 cm Einwasch-Träger 55 cm	017206 017306 017406 017506	10 10 10 10










# TopLock – Zubehör

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verp. Einh.
	LockStrip 25 cm, mit Druckknopf	236250	10
	LockStrip 35 cm, mit Druckknopf	236350	10
	LockStrip 45 cm, mit Druckknopf	236450	10
	LockStrip 55 cm, mit Druckknopf	236550	10
	LockStrip 25 cm, mit Klettband innen	236270	10
	LockStrip 35 cm, mit Klettband innen	236370	10
	LockStrip 45 cm, mit Klettband innen	236470	10
	LockStrip 55 cm, mit Klettband innen	236570	10
	LockStrip Pad 25 cm, mit Druckknopf	237250	10
	LockStrip Pad 35 cm, mit Druckknopf	237350	10
	LockStrip Pad 45 cm, mit Druckknopf	237450	10
	LockStrip Pad 55 cm, mit Druckknopf	237550	10
	LockStrip Pad 25 cm, mit Klettband innen	237270	10
	LockStrip Pad 35 cm, mit Klettband innen	237370	10
	LockStrip Pad 45 cm, mit Klettband innen	237470	10
	LockStrip Pad 55 cm, mit Klettband innen	237570	10
	Gelenk, anthrazit	2901	10
	passend für TopLock Teleskopstangen (ø 20 mm)		
	Pinsel- und Gerätehalter	2950	5
	passend für TopLock Teleskopstangen (ø 20 mm)		

# Zubehör – TopLock

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verp. Einh.
 	<p>Profi-Konus mit Sicherheitsknopf, Pinocchio passend für Stiele und TopLock Teleskopstangen (ø 20 mm)</p>	290006	10
 	<p>Malerkonus mit Gewinde passend für Stiele und TopLock Teleskopstangen (ø 20 mm)</p>	240006	10
 	<p>Adapter mit Besengewinde, Kunststoff passend für Stiele und TopLock Teleskopstangen (ø 20 mm)</p>	2902	5
 	<p>Adapter mit Messing-Kordelgewinde passend für Stiele und TopLock Teleskopstangen (ø 20 mm)</p>	2903	5
 	<p>Adapter mit Konus für Mopstiel (ø 23 mm)</p>	2905	5
 	<p>Adapter von Teleskopstange (ø 20 mm) auf Mopstiel (ø 23 mm)</p>	2906	5








# TopLock – Zubehör

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verp. Einh.
 <p>ø 20 mm</p>	Teleskopstange 120 cm, zweiteilig	2910	10
	Teleskopstange 250 cm, zweiteilig	2912	10
	Teleskopstange 300 cm, zweiteilig	2915	10
	Teleskopstange 400 cm, zweiteilig	2916	10
	Teleskopstange 600 cm, zweiteilig	2918	10
 <p>ø 20 mm</p>	Teleskopstange 120 cm, mit Raster, zweiteilig	2920	10
	Teleskopstange 250 cm, mit Raster, zweiteilig	2922	10
	Teleskopstange 300 cm, mit Raster, zweiteilig	2925	10
 <p>ø 20 mm</p>	Teleskopstange 180 cm, dreiteilig	2930	10
	Teleskopstange 300 cm, dreiteilig	2931	10
	Teleskopstange 450 cm, dreiteilig	2935	10
	Teleskopstange 600 cm, dreiteilig	2936	10
	Teleskopstange 900 cm, dreiteilig	2938	10
 <p>1 2 3</p>	1. Profi-Eimer 22 l, gelb	268005	10
	2. Sieb für Profi-Eimer	2681	1
	3. Rollen für Profi-Eimer, 4 Stück	2684	1
	Maße in cm:	 56  30  33	
 <p>1 2</p>	1. Köcher	2690	5
	2. Gürtel für Köcher	2691	5
	Segeltuchschürze aus Baumwollschergewebe	2695	5





# Zubehör – TopLock

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verp. Einh.
	Profi-Fensterleder 80 x 60 cm	8580	1
	Glassman Sicherheitsschaber	2743	10
	Leder Etui für Glassman	2688	1
	1. Klingenthaler 10 cm 2. Klingenthaler 10 cm und 10 Klingen im Etui	2763 2764	1 10
	Ersatzklingen für Klingenthaler und Glassman, 25 Stück im Etui	2766	10
	Ersatzklingen für Klingenthaler und Glassman, 250 Stück im Karton	2765	1

# TopLock – Zubehör

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verp. Einh.
	Ersatzklingen für Klingenhalter und Glassman, 25 Stück im Dispenser	2767	10
1 	1. Fenster- und Bodenschaber, kurz (teleskopierbar)	2770	10
	2. Fenster- und Bodenschaber 25 cm, mit Griff	2780	10
	3. Fenster- und Bodenschaber 120 cm, mit Griff	2790	10
2 			
3 			
	Ersatzklingen für Fenster- und Bodenschaber 10 cm, 10 Stück im Etui	2792	10
2 	1. Sicherheitsschaber mit Klinge	2761	20
1 	2. Ersatzklingen für Sicherheitsschaber 4 cm, 100 Stück	2762	1

# Zubehör – TopLock

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verp. Einh.
	Papierpicker mit Stiel	2696	10
	Ersatz Papierpickerspitze	2697	5
			
	Vielzweckgreifer 40 cm	2698	10
	Vielzweckgreifer 100 cm	2699	10
			
	<b>Starter-Set TopLock 35 cm</b>	<b>2930L</b>	<b>1</b>
	1x Glassman Sicherheitsschaber	2743	
	1x Fensterwischer LockHead 35 cm	2623	
	1x Einwasch-Träger 35 cm	017306	
	1x LockStrip 35 cm, mit Druckknopf	236350	
	1x LockStrip Pad 35 cm, mit Druckknopf	237350	
	1x Teleskopstange 180 cm, dreiteilig	2930	
	2x Wischergummi 35 cm	2823	
			
	<b>Starter-Set TopLock 45 cm</b>	<b>2940L</b>	<b>1</b>
	1x Glassman Sicherheitsschaber	2743	
	1x Fensterwischer LockHead 45 cm	2624	
	1x Einwasch-Träger 45 cm	017406	
	1x LockStrip 45 cm, mit Druckknopf	236450	
	1x LockStrip Pad 45 cm, mit Druckknopf	237450	
	1x Teleskopstange 180 cm, dreiteilig	2930	
	2x Wischergummi 45 cm	2824	
			

# TopLock – Zubehör

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verp. Einh.	
<b>Werkzeugtasche</b>				
	1x Griff LockHead	2600		
	1x Ersatzschiene mit Gummi 35 cm	2723		
	1x Ersatzschiene mit Gummi 45 cm	2724		
	1x Wischergummi 105 cm	2829		
	1x Teleskopstange 250 cm, zweiteilig	2912		
	1x Einwasch-Träger 35 cm	017306		
	1x LockStrip 35 cm, mit Klettband innen	236370		
	1x LockStrip Pad 35 cm, mit Klettband innen	237370		
	1x Textronic Microfaser-Hochleistungstuch, anthrazit	853006		
	1x Glassman Sicherheitsschaber	2743		
<b>TopLock Verkaufsdisplay</b>				
<b>Bestückung TopLock Verkaufsdisplay</b>				
	Griff LockHead	2600	16x	
	Fensterwischer LockHead 35 cm	2623	8x	
	Fensterwischer LockHead 45 cm	2624	8x	
	Ersatzschiene mit Gummi 35 cm	2723	10x	
	Ersatzschiene mit Gummi 45 cm	2724	10x	
	Wischergummi 35 cm	2823	50x	
	Wischergummi 45 cm	2824	50x	
	Teleskopstange 250 cm, zweiteilig	2912	4x	
	Teleskopstange 300 cm, zweiteilig	2915	2x	
	Teleskopstange 400 cm, zweiteilig	2916	2x	
	Teleskopstange 120 cm, mit Raster, zweiteilig	2920	1x	
	Teleskopstange 250 cm, mit Raster, zweiteilig	2922	1x	
	Teleskopstange 300 cm, dreiteilig	2931	1x	
	Teleskopstange 450 cm, dreiteilig	2935	3x	
	Einwasch-Träger 35 cm	017306	8x	
	Einwasch-Träger 45 cm	017406	8x	
	LockStrip 35 cm, mit Klettband innen	236370	8x	
	LockStrip 45 cm, mit Klettband innen	236470	8x	
	LockStrip Pad 35 cm, mit Klettband innen	237370	8x	
	LockStrip Pad 45 cm, mit Klettband innen	237470	8x	
	Textronic Microfaser-Hochleistungstuch, anthrazit	853006	10x	
	Glassman Sicherheitsschaber	2743	10x	
	Ersatzklingen für Klingenhalter und Glassman, 250 Stück im Karton	2765	2x	
	Sicherheitsschaber mit Klinge	2761	20x	
	Fenster- und Bodenschaber 25 cm, mit Griff	2780	8x	
	Fugenbürste	2650	8x	
	Produkt kann von der Abbildung abweichen	TopLock Verkaufsdisplay wird zur Verfügung gestellt. (auf Leihbasis)		

# Allgemeine Verkaufsbedingungen

## 1. Allgemeines

1.1 (Kollidierende Bedingungen, Schriftform) Unsere Verkaufsbedingungen werden nur gegenüber Kaufleuten im Sinne des § 24 AGBG angewendet. Wir schließen nur zu diesen AGB ab, die ohne erneuten Hinweis auch für unsere weiteren Geschäfte mit dem Kunden gelten. Entgegenstehende AGB erkennen wir auch ohne ausdrücklichen Widerspruch nicht an. Auf Vereinbarungen mit uns, Lieferfristen, Eigenschaftszusicherungen und Übernahme von Garantien oder Einstandsverpflichtungen kann sich der Kunde nur bei schriftlicher Bestätigung durch uns berufen.

1.2 (Angebote, Änderungsvorbehalt, Datenerfassung) Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Verbesserungen unserer Erzeugnisse bleiben vorbehalten. Wir können die für die Vertragsabwicklung wichtigen Daten auf EDV speichern.

1.3 (Aufrechnung, Zurückbehaltung) Aufrechnung oder Zurückbehaltung durch den Kunden sind außer mit unstreitigen Gegenforderungen unzulässig.

1.4 (Eil-/Kleinaufträge) Bei Lieferung innerhalb von 8 Tagen oder Auftragswerten bis 500 Euro gilt die Rechnung gleichzeitig als Auftragsbestätigung (beigefügter Durchschlag).

1.5 (Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl) Erfüllungsort ist unser Werk in Wertheim, Gerichtsstand gegenüber Vollkaufleuten ist Wertheim/Mosbach. Auf die Vertragsbedingungen ist ausschließlich deutsches Recht anzuwenden. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts sind ausgeschlossen.

## 2. Gefahr, Versandkosten, Stückzahlen, Abruf, Nichtabnahme

2.1 Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn die Lieferung unser Werk verlässt. Er trägt Transport-, Verpackungs- und Versicherungskosten bis zum Lieferort.

2.2 Vereinbarte Stückzahlen (bei Sonderanfertigungen) erlauben zu Mehr- oder Minderlieferungen von +/- 10%. Bei Abrufaufträgen ist die Gesamtmenge binnen 6 Monaten abzunehmen.

2.3 Nimmt der Kunde versandbereite oder versandte Waren nicht fristgerecht ab, so können wir sie unter Aufrechterhaltung unseres Erfüllungsanspruchs auf seine Kosten in einem Lagerhaus einlagern lassen oder anderweitig entsprechend Ziff. 5.5 5.2 veräußern.

## 3. Lieferzeiten, Verzug

3.1 Lieferzeiten gelten nur annähernd und laufen ab Zugang unserer Auftragsbestätigung beim Kunden, frühestens jedoch nach Klärung der technischen Vorfragen und Eingang vom Kunden zu stellender Anzahlungen und Unterlagen und enden mit Versandaufgabe. Fristüberschreitungen bis zu 2 Wochen haben keine Rechtsfolgen.

3.2 Höhere Gewalt und nicht von uns zu vertretende Umstände, wie Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen, Rohstoff- und Betriebsmittelmangel und verzögerte Belieferung durch Vorlieferanten oder vom Kunden geforderte zusätzliche oder geänderte Leistungen verlängern die Lieferzeiten entsprechend und befreien uns bei dadurch bedingter Unmöglichkeit von der Lieferpflicht.

3.3 Wir kommen auch bei festen Zeitvereinbarungen nur durch eine Mahnung des Kunden in Verzug. Verzugsfolgeansprüche des Kunden erfordern zusätzlich die Setzung einer angemessenen Nachfrist nach Verzugsintritt. Wir haften nur für durch uns oder unsere Geschäftsführer, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Verspätungsschaden. Die Haftung ist auf den bei Vertragsschluß voraussehbaren Schaden begrenzt.

## 4. Zahlungsbedingungen, Preisänderungen, Rücksendungsentschädigung

4.1 Preise gelten ab Werk. Rechnungen sind fällig innerhalb eines Monats nach Absendung netto oder 10 Tagen mit 2% Skonto. Wechsel und Schecks nehmen wir auf Kosten des Kunden nur erfüllungshalber an. Bei Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des Kunden können wir Barzahlung, Vorauskasse oder Sicherheitsleistung verlangen.

4.2 Wir können gemäß § 315 BGB im Rahmen billigen Ermessens einen Preisaufschlag im Verhältnis unserer Kostensteigerung (auch bei Steuererhöhungen) zwischen Vertragsschluß und Auslieferung verlangen. Der Kunde kann bei Erhöhungen über 15% zurücktreten. Bei Abrufflieferungen gilt unser Tagespreis. Änderungen vereinbarter Maße, Zahlen usw. können wir nach berechnen.

4.3 Bei vereinbarter Rücksendung mangelfreier Ware - nur komplette Verpackungseinheit - beträgt unsere Entschädigung 30% des Rechnungsbetrages.

## 5. Eigentumsvorbehalt, Vorausabtretung

5.1 Die Lieferware bleibt bis zu ihrer vollständigen uneingeschränkten Bezahlung unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch bis zur Tilgung unserer weiter bei Lieferung offenen Forderungen gegen den Kunden, wenn dieser Vollkaufmann ist. Der Kunde darf die Lieferware vor Bezahlung mit anderen Sachen nur verbinden, wenn diese nicht mit Rechten Dritter belastet sind.

5.2 Eine Bearbeitung der Lieferware erfolgt kostenlos für uns. Verlieren wir durch Verbindung unser Eigentum an der Lieferware, so werden wir im Verhältnis der Werte der Lieferware und der neugebildeten Ware Miteigentümer an letzterer. Vorbehaltsware verwarht der Kunde für uns unentgeltlich.

5.3 Er darf unsere Vorbehaltsware (Ziff. 5.1 und 5.2) im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nur veräußern, wenn seine Ansprüche aus der Veräußerung nicht vorher abgetreten, gepfändet sonst wie belastet oder mit Gegenforderungen seines Kunden aufrechenbar sind und kein Zahlungsverzug uns gegenüber besteht. Er tritt uns alle Ansprüche aus der Veräußerung gegen seine Kunden oder auf Bevorschussung dieser Ansprüche gegen Factoring-Banken in Höhe unserer Forderungen (Ziff. 5.1), im Fall kollidierender Vorausabtretungen gemäß unserem Lieferanteil zur Sicherung ab. Bei Factoring darf der Kunde Vorbehaltsware nur veräußern, wenn der Faktor die Vorausabtretung an uns kennt und den abgetretenen Teilbetrag (unter Ausschluss einer Einziehungsbefugnis des Kunden) direkt an uns ausbezahlt.

5.4 Die Vorausabtretung betreffende Zahlungseingänge muss der Kunde für uns gesondert verwahren und zur Tilgung unserer Forderungen verwenden. Die Forderungen um mehr als 20% übersteigenden Sicherheiten geben wir auf Wunsch frei.

5.5 Bei Zahlungsverzug des Kunden, auch aus früheren Lieferungen, können wir noch bei ihm befindliche Vorbehaltsware herausverlangen, ausbauen oder deren Weiterveräuße-

rung untersagen; weiter können wir Offenlegung der abgetretenen Forderungen gemäß Ziff. 5.3 verlangen und deren Einziehung verbieten. Rücknahme oder Verwertung von Vorbehaltsware erfolgt zum Schätzwert und entsprechender Gutschrift.

## 6. Gewährleistung, Schadensersatz, Ersatzteilhaftung

6.1 Nur unsere gegenüber Kunden ausdrücklich und schriftlich abgegebene Eigenschaftszusicherung oder sonstige Zusagen sind verbindlich. Benötigt der Kunde die Ware für besondere Zwecke, so muss er ihre spezielle Geeignetheit – auch hinsichtlich der Produktsicherheit – dazu vorher prüfen, besonders, ob sie alle einschlägigen technischen oder behördlichen Vorschriften erfüllt. Ohne vorherige Prüfung sind aus der Nichteignung resultierende Ersatzansprüche ausgeschlossen. Bei Werkstoff- oder Konstruktionsvorschriften des Kunden haften wir nicht für Eignung oder Zulässigkeit der gewünschten Werkstoffe oder Konstruktionen und haben insoweit auch keine besondere Prüfpflicht.

6.2 Der Kunde verliert seine Gewährleistungs- und Ersatzansprüche aus offenen Mängeln oder offenem Fehlen zugesicherter Eigenschaften, wenn er die Lieferware nicht sofort nach Erhalt, spätestens vor Bearbeitung, Verbrauch, Gebrauch, Einbau oder Weiterveräußerung – auch auf Produktsicherheit – überprüft und uns Beanstandungen innerhalb von 10 Tagen schriftlich mitteilt. Im übrigen verjähren diese Ansprüche (auch bei verdeckten Mängeln) innerhalb von 12 Monaten nach Empfang der Ware.

6.3 Bei berechtigten Beanstandungen sind wir vorbehaltlich Ziff. 6.2 zunächst nur verpflichtet, nach Setzung einer angemessenen Beseitigungsfrist durch den Kunden und nach unserer Wahl die Lieferwaren oder abgrenzbaren Warenteile kostenlos nachzubessern, auszutauschen oder nachzuliefern, die infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes, wie wegen fehlerhafter Herstellungsart, schlechten Materials oder mangelhafter Ausführung unbrauchbar sind. Erst bei unbegründeter Ablehnung, Fehlschlägen oder Unmöglichkeit vorstehender Gewährleistungsmaßnahmen kann der Kunde Wandlung oder Minderung und bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften Schadensersatz verlangen. Für Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn der Kunde uns bei Vertragsschluß ausdrücklich auf ihre mögliche Gefahr hinweist und wir darauf eine besondere Einstandsverpflichtung übernehmen.

6.4 Sonstige Schadensersatzansprüche des Kunden, wie aus positiver Forderungsverletzung, unerlaubter Handlung (insbesondere Produkthaftung) oder sonstigen Rechtsgründen (wie Beratung, Bedienungsanleitungen, Wartung, Verschulden bei Vertragsschluß oder Garantiezusagen) bestehen gegen uns nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns, unseren Geschäftsführern oder Erfüllungsgehilfen. Die Ansprüche sind auf den bei Vertragsschluß vom Kunden ausdrücklich erklärten und von uns voraussehbaren Umfang beschränkt.

6.5 Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, wenn sie auf unsachgemäßer Behandlung, Wartung, Bedienung oder Bearbeitung durch den Kunden oder Dritter oder auf normaler Abnutzung (besonders bei Verschleißteilen) oder Transport-schäden beruhen.

6.6 Gewährleistung und Ersatzansprüche für Ersatzstücke und sonstige Mängelbeseitigungen richten sich ebenfalls nach diesen Bedingungen und verjähren mit dem Ende der Gewährleistungszeit für den ursprünglichen Gegenstand.

6.7 Der Kauf unserer Produkte beinhaltet nicht deren Entsorgung, außer für den Hersteller besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung. Sofern gesetzlich zulässig, vereinbaren die Parteien, dass dem Käufer die Entsorgung obliegt.

6.8 Sofern für uns eine Verpflichtung zur Haftung von Ersatzteilen besteht, ist diese für die Dauer von 1 Jahr nach Lieferung beschränkt.

6.9 Unsere Ersatzteile sind ausschließlich für die von uns verkauften Produkte zu verwenden.

## 7. Gewerbliche Schutzrechte, Werkzeuge, Geheimhaltung

7.1 Für von uns bereitgestellte Formen, Muster, Abbildungen, technische Unterlagen, Kostenvoranschläge oder Angebote behalten wir uns das Eigentum und alle gewerblichen Schutz- und Urheberrechte vor. Der Kunde darf sie nur in der vereinbarten Weise nutzen. Die Vertragsgegenstände darf er ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht selbst produzieren oder produzieren lassen.

7.2 Sofern wir Erzeugnisse nach vom Kunden überlassenen Zeichnungen, Modellen und Mustern liefern, haftet er uns dafür, dass durch ihre Herstellung und Lieferung gewerbliche Schutzrechte und sonstige Rechte Dritter nicht verletzt werden, und ersetzt uns alle aus solchen Rechtsverletzungen resultierenden Schäden.

7.3 Von uns hergestellte oder beigestellte Formen, Werkzeuge oder sonstige

Vorrichtungen bleiben unser Eigentum, auch wenn der Kunde die Kosten dafür teilweise oder ganz übernommen hat.

7.4 Alles aus der Geschäftsverbindung mit uns erlangtes nicht offenkundiges Wissen hat der Kunde Dritten gegenüber geheim zu halten.


## 8. Datenschutz

Der Kunde wird hiermit davon unterrichtet, dass die Firma VERMOP Salmon GmbH, Zeppelinstraße 24 in 82205 Gilching und die Zweigniederlassung VERMOP Deutschland GmbH, Kiesweg 4-6 in 97877 Wertheim, alle für die Rechnungsstellung und Betrieb notwendigen Informationen in maschinenlesbarer Form speichert und maschinell verarbeitet. Der Kunde stimmt dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ausdrücklich zu. Die Daten werden nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Kunden an Dritte weitergegeben. Weitere wichtige Informationen zum Thema Datenschutz finden sich unter [www.vermop.com](http://www.vermop.com) (Datenschutz/ Privacy Policy).

**Mindermengenzuschlag:** Bis EURO 250,00 Netto-Warenwert - EURO 30,00

**Lieferung:** Ab EURO 1.250,00 Netto-Warenwert frei Haus, innerhalb Deutschlands. Verpackung frei.

**Zahlung:** Innerhalb 10 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen netto, ab Rechnungsdatum. Erfüllungsort Wertheim am Main.



**VERMOP Deutschland GmbH**  
Kiesweg 4 – 6  
97877 Wertheim  
Tel. + 49 9342 878 - 0  
Fax + 49 9342 878 - 173  
info@vermop.de  
www.vermop.de

SALMON-GROUP

**VERMOP Österreich GmbH**  
Weißes Kreuz Straße 5  
2103 Langenzersdorf  
Tel. + 43 2244 339 99  
Fax + 43 2244 339 99 - 4  
info@vermop.at  
www.vermop.at